

Main products:

LED modules, LED strips, power supplies, neon lights, S-shaped light strips, linear lights, illuminated letter frames, and lightbox frames.



we will cooperate with
integrity and win-win future



Company PH: 09-954 430 579
Add:no:6 Kyan Sit Thar Road Hlaning Thar Yar Township Yangon

YANGON.MYNMAR 2026

Neon lights



分离式霓虹灯
做造型，发光字装饰首选
2835-120灯-DC12V

C1203
2835-120灯-DC12V
品牌：XSY 型号：C1203

纯硅胶分体霓虹灯色卡
【霓虹灯管】
【霓虹灯管】

色温/Color	色温/Color	色温/Color
冷白 Cold White	柠檬黄 Yellow	绿光 Green
冰蓝色 Ice Blue	金紫光 Golden Yellow	紫色 Purple
蓝光 Blue	橙色 Orange	红光 Red

JR 湖南金日吉翔电线有限公司
户外专用电线创始企业

精工铸就品质 服务赢取未来

多芯单线 **红黑线** **灰白线** **护套线** **多芯单线**

护套线：含铜量百分之九十九点九，导电性能仅次于金和银，抗氧化，电阻小导电性能强，线路不堵塞。

护套线：含铜量百分之九十九点九，导电性能仅次于金和银，抗氧化，电阻小导电性能强，线路不堵塞。

护套线：含铜量百分之九十九点九，导电性能仅次于金和银，抗氧化，电阻小导电性能强，线路不堵塞。

护套线：含铜量百分之九十九点九，导电性能仅次于金和银，抗氧化，电阻小导电性能强，线路不堵塞。


护套线：含铜量百分之九十九点九，导电性能仅次于金和银，抗氧化，电阻小导电性能强，线路不堵塞。

护套线：含铜量百分之九十九点九，导电性能仅次于金和银，抗氧化，电阻小导电性能强，线路不堵塞。

Led Strip Bar



SANHY 山海照明



220V高压漫反射 (经济款) 适用于：各种室内标识灯箱，软膜灯箱

产品参数

规格：1094/920/720/438/13.5*0.65
功率：1W/灯
输入电压：AC180V-260V
线距：17CM
色温：11000K
线路板：铝基覆铜板
透镜：直径11.5PMMA，光学透镜
灯珠：2835支架，(3*10*30)厦门三安芯片
单灯亮度120LM

12V 工程款防雨
12V high quality rainproof led strip bar

产品名称/Name
规格/Size
电压/Voltage
功率/power
发光角度/Beam angel
色温/K

应用范围/application range
8-20CM厚度灯箱
8-20cm Depth light box

产品结构/Product Structure

12V 太极款
12V Sanhy Brand Led strip bar

产品名称/Name
规格/Size
电压/Voltage
功率/power
发光角度/Beam angel
色温/K

应用范围/application range
6-20CM厚度灯箱
6-20cm Depth light box

产品结构/Product Structure

高压恒流经济款
220V High voltage constant current led strip bar

产品名称/Name
规格/Size
电压/Voltage
功率/power
发光角度/Beam angel
色温/K

应用范围/application range
8-20CM厚度灯箱
8-20cm Depth light box

产品结构/Product Structure

高压品牌山系列漫反射
Top Sanhy brand 220V led Strip bar

产品名称/Name
规格/Size
电压/Voltage
功率/power
发光角度/Beam angel
色温/K

应用范围/application range
8-20CM厚度灯箱
8-20cm Depth light box

产品结构/Product Structure

24V 工程款防雨
24V Sanhy brand rainproof led strip bar

产品名称/Name
规格/Size
电压/Voltage
功率/power
发光角度/Beam angel
色温/K

应用范围/application range
6-20CM厚度灯箱
6-20cm Depth light box

产品结构/Product Structure

工程款区块链
High quality block lights

产品名称/Name
规格/Size
电压/Voltage
功率/power
发光角度/Beam angel
色温/K

应用范围/application range
彩盒天花/各种灯箱
Color box Ceiling light box

产品结构/Product Structure

S-shaped light strip



鑫盛源



NC654


2835-长城形-54灯/米-5.8mm单灯单剪灯带

特点与优势

- ①可随意裁剪 ②超低温灯带 ③免维修 ④超长5米补电

产品参数

电压	功率	电流	亮度	颜色
DC12V	6.48w/m	10mA	14-16LM	3200K/4500K 6500K/10000K



NC761


2835-长城形-60灯/米-7mm单灯单剪防水灯带

特点与优势

- ①免维修(一灯一剪) ②内置电阻(降低不良率和虚焊)
③超长6米补电

产品参数

电压	功率	LED数量/米	防水等级	颜色
DC12V	7w/m	60pcs/m	IP67	12000K



W36T


2835-长城形-36灯/米-8.2mm-三灯一剪灯带

特点与优势

- ①超长6米补电 ②比市场常规42灯亮度高20%以上

产品参数

电压	功率	LED数量/米	防水等级	颜色
DC12V	10w/m	36pcs/m	IP67	12000K



C6142T

2835-长城形-42灯/米-6.8mm三灯一剪防水灯带

特点与优势

- ①易折弯 ②高性价比 ③专利产品

产品参数

电压	功率	电流	亮度	颜色
DC12V	10w/m	60mA	24-26LM	12000K





使用专用雕刻刀，雕刻好底板









贴入鑫盛源防水霓虹灯带
将霓虹硅胶套官卡入卡槽中

型灯带发明专利
全国销量冠军



POWER SUPPLY



<< 亮化系列



<< 亮化系列



灯箱专用系列



Illuminated letter aluminum edging strip



辅材




Soft film ceiling, card cloth light box series



软膜天花、卡布灯箱系列

Soft film ceiling, card cloth light box series




10cm卡布灯箱铝材

10cm card cloth light box aluminum

型号：YH-LYKB-10

颜色:电泳砂白




8cm卡布灯箱铝材-LYKB款

8cm card cloth light box aluminum

型号：YH-LYKB-08

颜色:电泳砂白




2.8cm卡布灯箱铝材

2. 8cm card cloth light box aluminum

型号：YH-KB28-B

颜色:电泳砂白




4cm卡布灯箱铝材

4. 2cm card cloth light box aluminum

型号：YH-KB04-A

颜色:电泳砂白



6cm卡布灯箱铝材

6cm card cloth light box aluminum

型号：YH-KB06-B

颜色:电泳砂白